



Bestell-Nr.: 173235

**Rollgerüst 1,35 x 1,80 m
mit Doppel-Plattform
Plattformhöhe 2,51 m**

Zubehör für die Produktfamilie



Bestell-Nr.: 027992

**Sicherheits-
Geländer
Rollgerüst
Gerüsthöhe 1,8 m**



Bestell-Nr.: 027901

**Aufsteckrahmen
135/196**



Bestell-Nr.: 027955

**Geländer längs
1800 mm**



Bestell-Nr.: 027931

**Plattform mit
Klappe für
Gerüsthöhe 1,8 m**



Bestell-Nr.: 027932

**Plattform ohne
Klappe für
Gerüsthöhe 1,8 m**



Bestell-Nr.: 027911

**Bordbrett Stirnseite
für Gerüsthöhe
1,35 m**



Bestell-Nr.: 027943

**Bordbrett
Längsseite für
Gerüsthöhe 1,8 m**



Bestell-Nr.: 027937

**Diagonalstrebe 1,8
m**



Bestell-Nr.: 027935

**Horizontalstrebe für
Gerüsthöhe 1,8 m**



Bestell-Nr.: 027917

**Lenkrolle mit
Spindel
höhenverstellbar ø
200 mm**




Bestell-Nr.: 027940

Antrittsbügel



Bestell-Nr.: 027912

**Ballastgewicht mit
Einhängebügeln
RAL 1021**



Bestell-Nr.: 019081

**Clip-Schale für
Rundrohre ø 50 mm**



Bestell-Nr.: 027920

**Wandabstandshalter
verstellbar
Verstellbar bis 1,0
m**



Bestell-Nr.: 070506

**Rahmenverlängerung
anklemmbar
Verstellbereich
max. 400 mm**



Bestell-Nr.: 019274

**Ablageschale
500x220 mm
Klemmbereich 38-
51mm**



Bestell-Nr.: 019276

**Ablageschale
800x300 mm
Klemmbereich 38-
51mm**



Bestell-Nr.: 019175

**Prüfplakette 40 x
40 mm**



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 070508

**Sicherungstüre
stirnseitig
Aufsteckrahmen
1,35**



Bestell-Nr.: 070522

**Gerüstverbindersatz
für Gerüstbreite
1.35 m**



Bestell-Nr.: 019136

**Federclip für
Rollgerüst mit
kurzen Bolzen,
geschlossen**



Bestell-Nr.: 070524

**Gerüststrebe
teleskopierbar
1700–2500 mm**



Bestell-Nr.: 027104

**Höhenverstellbare
Spindel**



Bestell-Nr.: 027922

**Lenkrolle mit
Spindel, spurlos
grau
höhenverstellbar ø
200 mm**



Bestell-Nr.: 027921

Lenkrolle mit
Spindel, elektrisch
leitfähig
höhenverstellbar ø
200 mm



Bestell-Nr.: 027958

Lenkrolle ø 200 mm
mit Feststellbremse
und Zapfen



Bestell-Nr.: 027902

Aufsteckrahmen
135/112