

Bestell-Nr.: 127112

ML FlexxLift



Spezifikation

Arbeitshöhe 4,08 m	Plattformhöhe max. 2,08 m	Korblänge 770 mm	Korbbreite 640 mm	Grundfläche Länge 1,18 m
Grundfläche Breite 735 mm	Höhe 2,08 m	Neigung 0 °	Max. Belastbarkeit 135 kg	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1180 x 735 x 1670 mm, 275 kg
Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 127112			

Fakten




- Ideal für schmale Gänge & Regalsysteme – maximale Arbeitshöhe bei minimalem Platzbedarf
- Manuell betriebener Vertikalmastlift mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung
- Rundum gesicherter Arbeitsbereich bis Arbeitshöhen von 4,00 m im Innenbereich
- geringes Gewicht für einfaches Handling
- Automatische Bremsvorrichtung beim Anheben des Arbeitskorbs

- Stufen- und stromloser Hubmechanismus mit Gasdruckfeder
- Einfacher Ein- und Ausstieg über Schwingtür
- Robustes Design für lange Haltbarkeit
- Geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei
- Vorrichtung für Diebstahlsicherung mit Vorhängeschloss
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung


Lieferumfang

- Lift: 1 x

Weitere Produktbilder



Zertifikate



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

