



Bestell-Nr.: 115513

Teleskopleiter Tactical
Line schwarz 3,5 m DIN
EN 1147

Variante

3,5 4,1

Spezifikation

Rettungshöhe 4300	Verwendungszweck Rettung	Leiterlänge 3,5 m	Leiterlänge eingeschoben 1,12 m	Anstellwinkel 70 °
Außenbreite 470 mm	Holmhöhe 100 mm	Holmbreite 75 mm	Stufen-/Sprossenanzahl 11 Sprossen	Max. Belastbarkeit 500 kg
Personen max. 3	Material Aluminium	Sprossenbelag schwarz	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1120 x 490 x 125 mm, 15,6 kg	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik
Bestell-Nr. 115513				

Fakten

- Teleskopleiter aus Aluminium
- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Abriebfeste eloxierte Dreieckrohr-Holme(teilweise kunststoffummantelt)
- Mit wärmeisolierendem, rutschsicherem Kunststoffbelag

- Variable Höhenverstellung durch intuitive Teleskopfunktion (Teilhöhen möglich)
- Sicherheitssystem für kontrolliertes Einfahren
- Reduzierung der Quetsch- und Verletzungsgefahr
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

