

Bestell-Nr.: 063270

Sonderwandhalter,
Verstellbereich 500-
600mm, Stahl-verzinkt



Wandabstand min [mm]

500	600	700	800
-----	-----	-----	-----

Spezifikation

Wandabstand 500 mm	Wandhalterung Einzeln	Wandabstand min. 500 mm	Wandabstand max. 600 mm	Verstellbereich 100 mm
Material Stahl verzinkt	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 510 x 200 x 200 mm, 10,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 063270	


Fakten

- Verfügbar für Wandabstände von 500-900 mm
- Gute Verankerung für unterschiedliche Wandtypen
- Stahlqualität sorgt für hohe Tragfähigkeit
- 1 Satz bestehend aus 1x rechts, 1x links

Lieferumfang

- Wandhalter: 2 x

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Optimale Planung

- Praktische Planungshilfen (als [Downloads](#)) mit Tipps rund um die richtige Planung von Steigleiteranlagen
- Planung in enger Abstimmung mit Auftraggeber sowie Einsatzort und -zweck
- Gemeinsame Projektierung



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

