MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

N° de commande: 114159

Boîte avec système de séparation et marquage « Kit d'étanchéité »

Spécification

Dimension de la boîte 4	Nombre d'acteurs 3	Disposition des poignées A,B,D	Couvercle Oui	Marquage Dichtungen
Parois de séparation 1 Quer-/1 Längssteg	Poids 3,5 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 114159	

Les faits

- Boîte de transport empilable en aluminium avec couvercle à charnières
- Fabrication conforme à la norme DIN 14800
- Système de séparation enfichable en bois sérigraphié
- Insert périphérique en mousse pour fixer les séparateurs
- Marquage et contenu conformes à la norme DIN 1451-A-25
- Grande robustesse et résistance à la corrosion
- Empilable grâce à son profil extérieur

- Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger contre la poussière et l’humidité
- Parois latérales lisses, soudure verticale par point
- Plusieurs poignées de transport placées à différents endroits
- Charge autorisée : 105 kg

Plus d'images de produits

Valeur ajoutée

Qualité la plus élevée qui soit

- Conception conviviale et robuste
- Charnière à sertissage multiple
- Grande robustesse et résistance à la corrosion

Polyvalence

- Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger contre la poussière et l'humidité
- Couvercle à charnière ou parois latérales ouvertes
- Différentes tailles disponibles

Empilage sécurisé

- Rebord extérieur pour l'empilage ou coins en plastique résistant aux chocs
- Compact lors du transport

Solidement fermé

- Avec dispositif pour cadenas ou serrure cylindrique
- Avec jeu de serrure en option

Code de pratique pour la disposition des poignées

La disposition des poignées de nos caisses et boîtes est présentée sur l'illustration.

Tableau des tailles

Taille 1 : 600 x 220 x 400
Taille 2 : 400 x 220 x 300
Taille 3 : 600 x 150 x 400
Taille 4 : 400 x 150 x 300
Taille 5 : 600 x 220 x 265
Taille 6 : 800 x 330 x 400

Dimensions L x H x P en mm

MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité